


ID-EMK-1000-24

Yüksek Güvenlikli Elektromekanik Motorlu Kapı Kilidi



ID-EMK-1000-24

**YÜKSEK SEVİYE GÜVENLİK GEREKTİREN MEKANLARDA
YANA AÇILIR KAPILAR İÇİN TASARLANMIŞTIR**



Tasarım



Fail Secure olarak tasarlanmıştır.
24V DC gerilim ile çalışmaktadır.
Çelik Dökümden imal edilmiştir.
Master Anahtar yönetimine tam uyumlu üretim.
Yüksek torklu motor.
Durum bilgisi için mekanik switch.
Yetkisiz müdahaleyi engelleyen güvenlikli vidalar.
Mogol Tipi özel silindir.
Mekanik Kitleme ve Açma.
Otomasyon Destekli Elektronik Açma.

Teknik

Giriş Voltajı : 24V DC (%10)
Çektiği Akım : 300mA & 24V DC
Mekanik İzleme : (COM, NO, NC)
Ölçüler (GYD): 135mm x 305mm x 88mm


ID-EMK-1000-24

**YÜKSEK SEVİYE GÜVENLİK GEREKTİREN MEKANLARDA
YANA AÇILIR KAPILAR İÇİN TASARLANMIŞTIR**





ID-EMK-1000-24-100L
Sola açılır, tek barel

ID-EMK-1000-24-100R
Sağa açılır, tek barel



ID-EMK-1000-24-200R
Sağa açılır, çift barel



ID-EMK-1000-24-200L
Sola açılır, çift barel